



Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан



Всемирная организация
здравоохранения

Европейский регион



Финансирование
Европейского Союза



ТРЕНИНГ ПО ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)

ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ



**ПРЕДОТВРАТИМ
РАК ШЕЙКИ МАТКИ**
ЗДОРОВЬЕ ДОЧЕРЕЙ В НАШИХ РУКАХ


АСТАНА, КАЗАХСТАН

ЭТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОФИНАНСИРОВАНА ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ. ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРАЖАЕТ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ

- ЭТОТ УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНЕРОМ, ПРОВОДЯЩИМ ОБУЧЕНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ (МР) ИЛИ ДЛЯ КУРСА ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (КПП).
- ТРЕНЕРЫ МОГУТ АДАПТИРОВАТЬ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ С УЧЕТОМ МЕСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ.
- ПРИ ОБУЧЕНИИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ТРЕНЕРА СОЧЕТАЯ ТЕОРИЮ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ.
- ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ СОДЕРЖАТ ОСНОВАННЫЕ НА РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРАТЕГИИ, ПОМОГАЮЩИЕ ПОСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВАКЦИНАЦИИ, КОТОРОЕ УЧАСТНИКИ ВПОСЛЕДСТВИИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СВОЕЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.
- ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ : 4–6 ЧАСОВ.
- ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ И ОЦЕНКИ МОДУЛЯ ВЫ МОЖЕТЕ СОБРАТЬ МНЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ УЧАСТНИКОВ. ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ОПРОСИВ УЧАСТНИКОВ ДО И ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОПРОСИВ УЧАСТНИКОВ ЗАПОЛНИТЬ ВОПРОСНИК ПО ОЦЕНКЕ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ, КОТОРЫЙ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ В РУКОВОДСТВЕ ДЛЯ ФАСИЛИТАТОРА.

СОДЕРЖАНИЕ



ВВЕДЕНИЕ

ДАННЫЙ УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ (МР) В ИХ РОЛИ СПЕЦИАЛИСТОВ, РЕКОМЕНДУЮЩИХ ВАКЦИНУ ОТ ВПЧ, ВООРУЖИВ ИХ НЕОБХОДИМЫМИ ЗНАНИЯМИ, НАВЫКАМИ И РЕСУРСАМИ. ОН ПОМОГАЕТ МР СФОРМИРОВАТЬ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБЩЕНИЮ ПРИ КОНСУЛЬТАЦИЯХ С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, ВКЛЮЧАЯ ВАКЦИНАТОРЫ, ВРАЧИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ, МЕДСЕСТЕРЫ, ПЕДИАТРЫ, УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ФАРМАЦЕВТЫ И ДР.;
РУКОВОДИТЕЛИ ПОЛИКЛИНИК И ПРОГРАММ ИММУНИЗАЦИИ;
АКТИВИСТЫ ИММУНИЗАЦИИ

**САМООЦЕНКА ДО ОБУЧЕНИЯ
ВСТАВЬТЕ ССЫЛКУ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ**



SLIDO.COM
1.НОМЕР ОПРОС #
2.ВВЕДИТЕ СВОЕ ИМЯ



ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

- **1. ПОДДЕРЖАТЬ МЕДРАБОТНИКОВ В ИХ РОЛИ СПЕЦИАЛИСТОВ, УВЕРЕННО РЕКОМЕНДУЮЩИХ ВАКЦИНУ ОТ ВПЧ.**
- **2. ОЗНАКОМИТЬ МЕДРАБОТНИКОВ СО СТРАТЕГИЕЙ ОБЩЕНИЯ, КОТОРУЮ ОНИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ:**
 - **ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БЕСЕДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ОПЕКУНАМИ И ДЕТЬМИ ПО ПОВОДУ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ;**
 - **ИНФОРМИРОВАНИЯ ОПЕКУНОВ И ДЕТЕЙ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ;**
 - **ПРОПАГАНДЫ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ.**

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ПО ОКОНЧАНИИ ЭТОГО УЧЕБНОГО МОДУЛЯ УЧАСТНИК СМОЖЕТ:

- 1. ОБЪЯСНИТЬ РОЛЬ МЕДРАБОТНИКОВ В ПОВЫШЕНИИ УВЕРЕННОСТИ В ВАКЦИНАХ.**
- 2. ИНФОРМИРОВАТЬ О РИСКАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ РЕШЕНИЕ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ.**
- 3. ПОНИМАТЬ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ВПЧ.**
- 4. ВЫЯВЛЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ И ПОЗИЦИИ СРЕДИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В ОТНОШЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ.**
- 5. ПРИМЕНЯТЬ СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РАЗГОВОРАМ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ, ИСПОЛЬЗУЯ СТРАТЕГИИ, ОСНОВАННЫЕ НА МОТИВАЦИОННОМ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИИ.**
- 6. ДЕЛАТЬ ЧЕТКИЕ И КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ СРЕДИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ.**

ОБЗОР УЧЕБНОГО МОДУЛЯ

ЧАСТЬ 1

ДОВЕРИЕ К ВАКЦИНАЦИИ И РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

ЧАСТЬ 2

ИНФОРМИРОВАНИЕ О РИСКЕ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ

ЧАСТЬ 3

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИНЯТИЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ РОДИТЕЛЯМИ

ЧАСТЬ 4

ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ, ИСПОЛЬЗУЯ МОТИВАЦИОННОЕ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ

ЧАСТЬ 5

**СОЕДИНЯЕМ ЭЛЕМЕНТЫ БЕСЕДЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ УВЕРЕННОСТИ В ОБЩЕНИИ
О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ**



ЧАСТЬ 1. ДОВЕРИЕ К ВАКЦИНАЦИИ И РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

ДОВЕРИЕ К ВАКЦИНЕ

УВЕРЕННОСТЬ В ВАКЦИНЕ — ЭТО ДОВЕРИЕ, КОТОРОЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
ИСПЫТЫВАЮТ В ОТНОШЕНИИ:

- РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВАКЦИН;
- ПОЛИТИКИ ВАКЦИНАЦИИ И СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ЕЁ;
- МЕДРАБОТНИКИ, ПРОВОДЯЩИХ БЕСЕДЫ О ВАКЦИНАЦИИ.

**РАЗЪЯСНИТЬ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ МР В ФОРМИРОВАНИИ ДОВЕРИЯ К
ВАКЦИНАЦИИ**



РАСПРОСТРАНЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ

Я НЕ СОВСЕМ
УВЕРЕНА В
БЕЗОПАСНОСТИ
ВАКЦИНАЦИИ.

Я СЛЫШАЛА ОБ
УЖАСНЫХ
ПОБОЧНЫХ
ЭФФЕКТАХ.

МОЖЕТ ЛИ
ВАКЦИНА ОТ ВПЧ
ВЫЗВАТЬ
БЕСПЛОДИЕ У МОЕЙ
ДОЧЕРИ?

МОЙ РЕБЕНОК ЕЩЕ
СЛИШКОМ МАЛ ДЛЯ
ЭТОЙ ВАКЦИНЫ.

Я НЕ ВЕРЮ ЭТОЙ ВАКЦИНЕ.
КОГДА Я БЫЛА МАЛЕНЬКОЙ
МНЕ ЕЕ НЕ ВВОДИЛИ.

ЗАЧЕМ МОЕЙ
ДОЧЕРИ ВАКЦИНА
ОТ ВПЧ?



БОЮСЬ, ЧТО МОЙ РЕБЕНОК
ПОДУМАЕТ, ЧТО ПОСЛЕ ЭТОЙ
ПРИВИВКИ ОН МОЖЕТ
ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКА: УКРЕПИТЬ ДОВЕРИЕ К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ
ВОПРОС: КАКИЕ ЧАСТО СЛЫШАЛИ ВОПРОСЫ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ?


КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ НЕДОВЕРИЯ

- ПРОБЛЕМЫ С ОБЪЁМОМ И КАЧЕСТВОМ ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ
- ОПАСЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ВАКЦИНЫ
- НЕДОВЕРИЕ К ОРГАНАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ И НОВЫМ ВАКЦИНАМ
- ДАННЫЕ ПО ОХВАТУ ВАКЦИНАЦИЕЙ ПРОТИВ ВПЧ ДЕМОНСТРИРУЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ

У МР ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЛИЯТЬ НА ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ПУТЕМ РАСШИРЕНИЯ ЗНАНИЙ О ВАКЦИНАХ, РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРОБЛЕМ, А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ К ВАКЦИНЕ ОТ ВПЧ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ И ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ

- О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 612 «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ
- ПРОБЛЕМЫ С ОБЪЕМОМ И КАЧЕСТВОМ ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ
- ОПАСЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВОЗМОЖНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ВАКЦИНЫ
- НЕДОВЕРИЕ К ОРГАНАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ И НОВЫМ ВАКЦИНАМ
- ДАННЫЕ ПО ОХВАТУ ВАКЦИНАЦИЕЙ ПРОТИВ ВПЧ



У МР ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЛИЯТЬ НА ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ПУТЕМ РАСШИРЕНИЯ ЗНАНИЙ О ВАКЦИНАХ, РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРОБЛЕМ, А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ К ВАКЦИНЕ ОТ ВПЧ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ И ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕВОЧЕК (9-14 ЛЕТ) О ВАКЦИНАЦИИ ВПЧ

- ПРИЧИНЫ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ, ВПЧ И ВАКЦИНЕ ПРОТИВ ВПЧ
- БЕЗОПАСНОСТЬЮ НОВЫХ ВАКЦИН
- ОТНОШЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ К ВАКЦИНАЦИИ.
- НЕКОТОРЫЕ ОПАСАЮТСЯ, ЧТО «НОВАЯ» ВАКЦИНА ПРОТИВ ВПЧ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ БЕСПЛОДИЕ У МОЛОДЫХ ДЕВУШЕК,
- СЧИТАЮТ ЧТО РАК ШЕЙКИ МАТКИ ПЕРЕДАЕТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ
- ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

РАСШИРЕНИЯ ЗНАНИЙ
ПУТЕМ ОТВЕТА НА
ВОПРОСЫ
СЛЕДОВАТЕЛЬНО
ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ К
ВАКЦИНЕ ОТ ВПЧ СРЕДИ
РОДИТЕЛЕЙ И ШИРОКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

ПРИНЯТИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ

- **РЕЛИГИОЗНЫЕ ЛИДЕРЫ И ДРУГИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЛИДЕРЫ (НАПРИМЕР, УЧИТЕЛЯ) МОГУТ СПОСОБСТВОВАТЬ УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ К ВАКЦИНАЦИИ.**
- **МР ОСТАЮТСЯ САМЫМ НАДЕЖНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ, И РОДИТЕЛИ ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ ОТ МР РАЗЪЯСНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ.**
- **ВАЖНЫ НАВЫКИ ВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ МР С НАСЕЛЕНИЕМ**

МЕДРАБОТНИКОВ СЛЕДУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗНАНИЯМИ (ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ)

- ОТНОСИТЕЛЬНО ВПЧ, РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ
- ПО ВАКЦИНАЦИИ В СТРАНАХ МИРА
- ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНЫ И ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ВАКЦИНАЦИИ
- БАЗОВЫМИ НАВЫКАМИ ВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ С НАСЕЛЕНИЕМ (РАЗВЕЯТЬ ОПАСЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВАКЦИН)
- ДОСТУПНЫЕ ОБЪЁМОМ И КАЧЕСТВОМ ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ
- ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ [HTTPS://EGU.KZ/MYTHS](https://egu.kz/myths)
- ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВАКЦИНАЦИИ 7701

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛОВИЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ:

- ❖ БОЛЬШИНСТВО РОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОЛУЧЕНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ПОДРОСТКАМ В КЛИНИКАХ В ПРИСУТСТВИИ ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ.
- ❖ НЕКОТОРЫЕ РОДИТЕЛИ ДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЮ ВАКЦИНАЦИИ В ШКОЛАХ.
- ❖ МАТЕРИ СЧИТАЮТ, ЧТО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОЛИКЛИНИК (ЧИСТОТА, СТЕРИЛЬНОСТЬ), А ТАКЖЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ИМЕЮТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ НЕКОТОРЫЕ ОТМЕТИЛИ, ЧТО В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПОЛИКЛИНИКАХ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВАКЦИНЫ, КАК И ЛЮБОЕ ЛЕКАРСТВО, МОГУТ ИМЕТЬ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, НО ОБЫЧНО ЛЕГКИЕ И ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

БОЛЬ, ПОКРАСНЕНИЕ ИЛИ ОТЕК В МЕСТЕ УКОЛА

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ИЛИ ОБМОРОК (ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ У ПОДРОСТКОВ, ЧЕМ У ДЕТЕЙ ДРУГОГО ВОЗРАСТА), ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ИЛИ ЧУВСТВО УСТАЛОСТИ, ТОШНОТА

БОЛЬ В МЫШЦАХ ИЛИ В СУСТАВАХ


ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОБМОРОКА И ТРАВМ ОТ ОБМОРОКА ДЕТИ ВО ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ И В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ ПОСЛЕ НЕЁ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В СИДЯЧЕМ ИЛИ ЛЕЖАЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ.

ОЧЕНЬ РЕДКО - ТЯЖЕЛЫЕ (АНАФИЛАКТИЧЕСКИЕ) АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. ЛЮДИ С ТАКОЙ АЛЛЕРГИЕЙ НА ЛЮБОЙ КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ЕЁ.

ЕСЛИ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ СОХРАНЯЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ, РОДИТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ К СВОЕМУ ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ.

КАК МЕДРАБОТНИКИ ВЛИЯЮТ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОВЕРИЯ К ВАКЦИНАМ

- ❖ **НАСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ МР ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ ФАКТОРОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ.**
- ❖ **ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МР С РОДИТЕЛЯМИ И ПАЦИЕНТАМИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИХ РЕШЕНИЕ О ВАКЦИНАЦИИ.**
- ❖ **РОДИТЕЛИ И ПАЦИЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ОТ ВСЕХ МЕДРАБОТНИКОВ ПОЛНУЮ И ТОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛЬЗЕ ВАКЦИНАЦИИ; ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В УВАЖИТЕЛЬНОЕ И ПОЗИТИВНОЙ ФОРМЕ.**



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



**ПРЕДОТВРАТИМ
РАК ШЕЙКИ МАТКИ**

ЗДОРОВЬЕ ДОЧЕРЕЙ В НАШИХ РУКАХ