

# ОБЗОР УЧЕБНОГО МОДУЛЯ

ЧАСТЬ 1

**ДОВЕРИЕ К ВАКЦИНАЦИИ И РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ**

ЧАСТЬ 2

**ИНФОРМИРОВАНИЕ О РИСКЕ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ**

ЧАСТЬ 3

**ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИНЯТИЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ РОДИТЕЛЯМИ**

ЧАСТЬ 4

**ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ, ИСПОЛЬЗУЯ МОТИВАЦИОННОЕ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ**

ЧАСТЬ 5

**СОЕДИНЯЕМ ЭЛЕМЕНТЫ БЕСЕДЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ УВЕРЕННОСТИ В ОБЩЕНИИ  
О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ**



Министерство  
здравоохранения  
Республики Казахстан



Всемирная организация  
здравоохранения

Европейский регион



Финансирование  
Европейского Союза

ТРЕНИНГ ПО ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)

# ЧАСТЬ 2. ИНФОРМИРОВАНИЕ О РИСКЕ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ

АСТАНА, КАЗАХСТАН

ЭТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОФИНАНСИРОВАНА ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ. ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРАЖАЕТ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА



**ПРЕДОТВРАТИМ  
РАК ШЕЙКИ МАТКИ**

**ЗДОРОВЬЕ ДОЧЕРЕЙ В НАШИХ РУКАХ**

# РОЛЬ МР В ИНФОРМИРОВАНИИ О РИСКЕ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ ВАКЦИНАЦИИ

## ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ:

- ПОНИМАЛ РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ЗАРАЖЕНИЕМ БОЛЕЗНЯМИ, ПРЕДОТВРАЩАЕМЫМИ С ПОМОЩЬЮ ВАКЦИН;
- ПОНИМАЛ ПОЛЬЗУ И РИСК, СВЯЗАННЫЕ С ВАКЦИНАМИ;
- ЗНАЛ, ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ПОЛНУЮ, ДОСТОВЕРНУЮ И ЧЕТКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ЭТОМ.

## ОБЩЕЕ ПРАВИЛО:



- ЕСЛИ ЛЮДИ ОСОЗНАЮТ ВЫСОКИЙ РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОНИ СКОРЕЕ ВСЕГО ВАКЦИНИРУЮТСЯ;



- ЕСЛИ ЛЮДИ ОСОЗНАЮТ ВЫСОКИЙ РИСК ВАКЦИНАЦИИ, ОНИ *БУДУТ МЕНЕЕ СКЛОННЫ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ.*

## РОЛЬ МР:



- ПОМОЧЬ РОДИТЕЛЯМ ПРИНЯТЬ ИНФОРМИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧИТЬ В БЕСЕДУ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ

1.

**ОБЪЯСНИТЕ, КОГДА НЕОБХОДИМО ВАКЦИНИРОВАТЬ РЕБЕНКА И ПОЧЕМУ ВАКЦИНА ОТ ВПЧ ВАЖНА**



2.

**ЗАРАНЕЕ ОБЪЯСНИТЕ, КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОБОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ**



3.

**ПОДЧЕРКНИТЕ, ЧТО ВАКЦИНА ОТ ВПЧ БЕЗОПАСНА**



4.

**СДЕЛАЙТЕ АКЦЕНТ НА ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА**




5.

**ПОДЧЕРКНИТЕ, ЧТО ВАКЦИНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ**



NOTE: SEE RESOURCES TO SUPPORT HEALTH WORKERS IN HPV RISK COMMUNICATION AT END OF MODULE

# ПРЕДСТАВЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ О РИСКЕ И ПОЛЬЗЕ ВАКЦИНАЦИИ



**РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С  
ЗАРАЖЕНИЕМ ВПЧ**



**ПРЕИМУЩЕСТВА  
ВАКЦИН ОТ ВПЧ**



**РИСКИ ПОСЛЕ  
ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ  
ВПЧ**

# ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ВПЧ

## 1) КОНТАКТНО-БЫТОВЫМ ПУТЁМ.

ВПЧ МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ РУКОПОЖАТИЕ, ПОЦЕЛУЙ, ЧЕРЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ НА КОЖЕ. ВИРУС БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ, ПОЭТОМУ СТОИТ ВЕСТИ СЕБЯ АККУРАТНО ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ — САУН, БАНЬ, СПОРТЗАЛОВ, ТУАЛЕТОВ, БАССЕЙНОВ.

## 2) ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.

ОНКОГЕННЫЕ ТИПЫ ВИРУСОВ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ ВЫЗЫВАЮТ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ БОРОДАВКИ, КОТОРЫЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ НА ГЕНИТАЛИЯХ.


## 3) ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПУТЕМ ПРИ РОЖДЕНИИ.

ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ ВО ВРЕМЯ ЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ РОДОВЫЕ ПУТИ. БОРОДАВКИ ЧАСТО ПОЯВЛЯЮТСЯ У МАЛЫШЕЙ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ВО РТУ ИЛИ НА КОЖЕ.

4) ПУТЕМ САМОЗАРАЖЕНИЯ. ЧАСТО ВО ВРЕМЯ БРИТЬЯ ИЛИ ЭПИЛЯЦИИ ВПЧ ПЕРЕНОСИТСЯ С ОДНОГО УЧАСТКА ТЕЛА НА ДРУГОЙ.



# РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАРАЖЕНИЕМ ВПЧ



- БОЛЬШИНСТВО МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ СВОЕЙ ЖИЗНИ ЗАРАЖАЮТСЯ ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ТИПАМИ ВПЧ.
- РАК ШЕЙКИ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, СВЯЗАННЫМ С ВПЧ, И ВТОРОЙ ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ОТ РАКА СРЕДИ ЖЕНЩИН ВО ВСЕМ МИРЕ.

# РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАРАЖЕНИЕМ ВПЧ

- КАК И ЛЮБОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ВАКЦИНЫ МОГУТ ИМЕТЬ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ. МНОГИЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ВАКЦИНУ ОТ ВПЧ, ВООБЩЕ ИХ НЕ ИМЕЮТ.





**НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ И ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ. ОНИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:**


- **БОЛЬ, ПОКРАСНЕНИЕ ИЛИ ОТЕК В РУКЕ, В КОТОРУЮ БЫЛА ВВЕДЕНА ВАКЦИНА;**
  - **ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА;**
  - **ГОЛОВНУЮ БОЛЬ ИЛИ ЧУВСТВО УСТАЛОСТИ;**
  - **ТОШНОТУ;**
  - **БОЛЬ В МЫШЦАХ ИЛИ СУСТАВАХ.**
- 
- **СЕРЬЕЗНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ НА ВАКЦИНЫ ОТ ВПЧ ВСТРЕЧАЮТСЯ КРАЙНЕ РЕДКО.**
  
  - **АНАФИЛАКСИЯ ОТМЕЧАЕТСЯ КРАЙНЕ РЕДКО, НО ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕПРИЗНАННЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ВСЕХ ВАКЦИН. МЕДРАБОТНИКИ, ПРОВОДЯЩИЕ ВАКЦИНАЦИЮ, ОБУЧЕНЫ РАСПОЗНАВАТЬ ЭТУ РЕАКЦИЮ И ЛЕЧИТЬ ЕЁ БЫСТРО И УСПЕШНО.**
  
  - **ОБМОРОКИ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С КОМПОНЕНТАМИ ВАКЦИНЫ.**

# ПРЕИМУЩЕСТВА ВАКЦИН ОТ ВПЧ

- ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВПЧ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРОСТЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАКА, СВЯЗАННОГО С ВПЧ.
- ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВПЧ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ДО 90% СЛУЧАЕВ РАКА, СВЯЗАННЫХ С ВПЧ.
- С ТЕХ ПОР, КАК БЫЛА ВПЕРВЫЕ РЕКОМЕНДОВАНА ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВПЧ, ПРОИЗОШЛО ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА ВПЧ-ИНФЕКЦИЙ.
- ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ПРЕДРАКА ШЕЙКИ МАТКИ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛОСЬ.
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ И ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ ВПЧ.



**РИСК РАКА ШЕЙКИ МАТКИ  
ПРОТИВ ПОБОЧНЫХ  
ДЕЙСТВИЙ В ВАКЦИНАЦИИ**



# СЦЕНАРИЙ ОБЩЕНИЯ О РИСКАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ

- **СЦЕНАРИЙ:** У МАМЫ 11-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ ВЫЗЫВАЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНЫ ОТ ВПЧ. ЭТА ВАКЦИНА НЕДАВНО ПОЯВИЛАСЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ И ОНА СЛЫШАЛА ОТ РОДСТВЕННИКОВ, ЧТО В БУДУЩЕМ ОНА МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ БЕСПЛОДИЕ. ОНА ПРОСИТ ВАС ОБЪЯСНИТЬ ЕЙ РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ВАКЦИНАЦИЕЙ И О ТОМ, ПОЧЕМУ ЕЁ ДОЧЬ СЛЕДУЕТ ПРИВИТЬ ОТ ВПЧ.
- **ДЕЙСТВИЕ:** ОБСУДИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОДНЯТЬ В КАЧЕСТВЕ ПРИОРИТЕТНЫХ, БЕСЕДУЯ С ЭТОЙ МАМОЙ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЕЙ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ВАКЦИНАЦИИ.

ВПЧ МОЖЕТ  
ВЫЗВАТЬ РАК  
ШЕЙКИ МАТКИ

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С  
ИНФИЦИРОВАНИЕМ ВПЧ

ВАКЦИНА ОТ ВПЧ  
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ  
ЛЕГКИЕ ПОБОЧНЫЕ  
ПРОЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ  
БЫСТРО ПРОХОДЯТ

ВАКЦИНАЦИЯ  
ПРОТИВ ВПЧ  
ЗАЩИЩАЕТ ОТ  
РАКА ШЕЙКИ  
МАТКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ВАКЦИН ОТ ВПЧ

РИСКИ ПОСЛЕ  
ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ  
ВПЧ

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**